



# Adobe®

## Dreamweaver® CS4 自述

---

欢迎使用 Adobe® Dreamweaver® CS4。本文档包含 Dreamweaver CS4 文档中未提供的最新产品信息、更新资料和疑难解答提示。

[最低系统要求](#)

[安装软件](#)

[卸载软件](#)

[基于试用版购买](#)

[电子许可](#)

[注册信息](#)

[Adobe® InContext Editing](#)

[Adobe® GoLive® 迁移工具包](#)

[Adobe® AIR™ Extension for Dreamweaver®](#)

[适用于 Ajax 的 Spry 框架](#)

[Web 构件](#)

[已知问题](#)

[客户服务](#)

[其它资源](#)

### 最低系统要求

---

#### Windows®

- 1 GHz 或更快的处理器
- Microsoft® Windows® XP Service Pack 2（推荐使用 Service Pack 3）或 Windows Vista® Home Premium、Business、Ultimate 或 Enterprise 版的 Service Pack 1（已通过用于 32 位版本的 Windows XP 和 Windows Vista 的认证）
- 512MB 内存
- 1GB 可用于安装的硬盘空间；安装过程中需要更多可用空间（无法在闪存式存储设备上安装）
- 1280x800 的显示分辨率，16 位显卡
- DVD-ROM 驱动器
- 在线服务所必需的宽带 Internet 连接

## Mac OS

- PowerPC® G5 或多核 Intel® 处理器
- Mac OS X 10.4.11–10.5.4 版
- 512MB 内存
- 1.8 GB 可用于安装的硬盘空间；安装过程中需要更多空间（无法在区分大小写的文件系统卷上或闪存式存储设备上安装。）
- 1,280x800 的显示分辨率，16 位显卡
- DVD-ROM 驱动器
- 在线服务所必需的宽带 Internet 连接

有关系统要求的更新，请访问 [http://www.adobe.com/go/dw\\_systemreq\\_cn](http://www.adobe.com/go/dw_systemreq_cn)

如果具有高速 Internet 连接，此产品可能允许您扩展其功能，方法是访问在线提供的某些功能（“在线服务”）。在线服务及其某些功能可能并不适用于所有国家/地区、语言和/或币种，并且可能在不事先通知的情况下部分或全部终止。对在线服务的使用应受单独的使用条款和 Adobe 在线隐私策略的制约，要访问这些服务，可能需要用户注册。要获取某些在线服务（包括一些最初免费提供的服务），可能需要支付额外的费用。有关详细信息，以及要查看使用条款和在线隐私策略，请访问 <http://www.adobe.com/cn>。

## 安装软件

1. 请在安装前关闭系统中正在运行的所有应用程序，包括其它 Adobe 应用程序、Microsoft Office 应用程序和浏览器窗口。此外，还建议在安装过程中临时关闭病毒防护程序。
2. 您必须具有管理权限，或者能够通过管理员身份验证。
3. 执行如下操作：

### Windows:

- 将软件 DVD 放入光盘驱动器，然后按屏幕指示操作。如果安装程序没有自动启动，请浏览到位于光盘根目录下的 Adobe CS4 文件夹，双击 Setup.exe 启动安装过程。
- 如果您是从网站下载的软件，请打开文件夹，浏览到 Adobe CS4 文件夹，双击 Setup.exe，然后按屏幕指示操作。

### Mac:

- 将软件 DVD 放入光盘驱动器，浏览到位于光盘根目录下的应用程序文件夹，双击 Setup 启动安装过程。
  - 如果您是从网站下载的软件，请打开下载的 .dmg 文件，浏览到应用程序文件夹，双击 Setup，然后按屏幕指示操作。
4. 如果进行升级安装，安装程序会检查您的系统以查找有效的升级产品。如果找不到，安装程序会要求您输入要升级的产品的序列号。您还可以安装试用版软件，然后在启动期间显示的序列号窗口中输入新序列号和以前的序列号。
  5. 要获取更多 CS4 安装方面的帮助，请访问 [http://www.adobe.com/go/cs4install\\_cn/](http://www.adobe.com/go/cs4install_cn/)。

## 已知问题

- 在 Mac 上，安装后系统性能可能有所下降。安装后重新启动系统可解决此问题。( #BG063142)
- 在 Mac 上，无法安装到根驱动器（即直接安装到“/”下），但可以选择 /Applications 或其它文件夹。( #BG044824)
- 在 Vista64 上进行安装时，显示错误的默认安装位置。应用程序将安装到正确的位置：c:\program files(x86)。( #BG064131)
- 安装程序“选项”屏幕中显示的“总大小”包括一些需要安装但未显示在组件列表中的组件所需的空間，因此该数值可能与已列出组件的总大小不等。( #BG059229)
- 安装可能需要花费 20 分钟到 1 小时以上，具体取决于产品和选择安装的组件数量。( #BG050030)
- 有关安装的详细信息，请访问 <http://www.adobe.com/support/loganalyzer/>

注意：为了在初始安装后安装附加的组件或重新安装软件，您必须保证可以访问原始安装程序（CD、DVD 或从网站下载的文件）。“修复”不是可用选项。

## 卸载软件

1. 请在卸载前关闭系统中正在运行的所有应用程序，包括其它 Adobe 应用程序、Microsoft Office 应用程序和浏览器窗口。
2. 执行如下操作：
  - 在 Windows XP 中，打开 Windows 控制面板，双击“添加/删除程序”。选择想要卸载的产品，单击“更改/删除”，然后按屏幕指示操作。
  - 在 Windows Vista 中，打开 Windows 控制面板，双击“程序和功能”。选择想要卸载的产品，单击“卸载/更改”，然后按屏幕指示操作。
  - 重要：Mac OS 具有新的卸载功能。请勿使用将应用程序拖放到“废纸篓”的方式来卸载它们。要在 Mac OS X 中安全卸载，请双击“应用程序”文件夹中的“卸载”别名。通过管理员身份验证后，单击“卸载”。

## 基于试用版购买

在应用程序启动时弹出的序列号窗口中，输入购买软件时获得的序列号。可以输入应用程序自身的序列号，也可以输入任何包含该应用程序的 Creative Suite 的序列号。如果您购买的产品是 Creative Suite，则可以在该 Creative Suite 中包含的任何应用程序中输入其序列号。下次启动这些应用程序时，作为同一 Creative Suite 的一部分安装的其它应用程序将识别新序列号。

只有作为试用版运行的应用程序才会识别新序列号。如果其中任何应用程序已使用不同的序列号进行序列化，它将继续使用该序列号，直至您使用“帮助”>“取消激活”>“删除我的序列号”删除旧序列号。删除旧序列号后，下次启动该应用程序时，它将识别新序列号。

您所购买的序列号是为在特定语言环境中使用该软件所提供的，并且仅为该语言版本的产品所接受。

批量许可的客户不能直接从试用版购买，但是可以在试用版产品中输入批量许可的序列号。要订购批量许可，请联系当地零售商或授权的 Adobe 许可中心。要查找您所在地区的零售商，请访问 <http://partners.adobe.com/resellerfinder/na/reseller.jsp>。

## 电子许可

此产品是在您接受随介质一起提供的许可协议以及有限担保条款的前提下提供的。有关详细信息，请参阅 Adobe 软件许可协议。软件可能会自动尝试通过 Internet 激活。不会传输任何个人身份信息，但在某些地区 IP 地址被视为个人身份信息的情况除外。要获得更多信息，请访问 Adobe 网站：[http://www.adobe.com/go/activation\\_cn](http://www.adobe.com/go/activation_cn)。

注意：如果要在另一台计算机上安装产品，必须首先取消激活您的计算机上的软件。要取消激活软件，请选择“帮助”>“取消激活”。

## 注册信息

安装完软件后，请及时进行注册，以确保获得最新的产品信息、培训、简讯以及参加 Adobe 活动和研讨会的邀请函。

## Adobe® InContext Editing

Adobe InContext Editing 使更新 Web 内容对于设计人员和客户都变得非常简单，无需安装软件或进行培训。Web 设计人员可以维护其站点的设计完整性，同时允许客户处理他们自己的更新。只需在 Dreamweaver 中单击几下鼠标，即可在 Web 设计中定义可编辑的区域，同时保留完整的设计控件。客户和团队成员可以随时随地直接在其网页上进行编辑。要开始使用 InContext Editing，只需注册并登录，非常简单。

了解有关 [Adobe InContext Editing](#) 的更多信息。

## Adobe® GoLive® 迁移工具包

我们创建了 Adobe GoLive 迁移工具包以帮助用户从 Adobe® GoLive® CS2 或 GoLive 9 过渡到 Dreamweaver CS4。

Adobe GoLive 迁移工具包包含的文档通过对 GoLive 和 Dreamweaver 两个应用程序中类似的功能进行比较，使 GoLive 用户熟悉 Dreamweaver。它还提供了一个 Dreamweaver 扩展，该扩展可帮助您将网站设计和管理从 GoLive 迁移到 Dreamweaver。

了解有关迁移的更多信息并下载 [Adobe GoLive 迁移工具包](#)。

## Adobe® AIR™ Extension for Dreamweaver®

使用 Adobe® AIR™ Extension for Dreamweaver®，您可以将基于 Web 的应用程序转换为桌面应用程序。然后，用户可以在其桌面上运行该应用程序，有些情况下，无需 Internet 连接即可运行。

了解有关迁移的更多信息并下载 [Adobe AIR Extension for Dreamweaver](#)。

## 适用于 Ajax 的 Spry 框架

Spry framework for Ajax 是一个 JavaScript 库，提供的功能使 Web 设计人员可以构建能够向用户提供丰富体验的页面。

Dreamweaver CS4 包含 1.6.1 版的 Spry 框架以实现其 Spry 功能：构件、数据和效果。

当 Spry framework for Ajax 有更新时，可使用 Spry Update Extension for Dreamweaver 来更新您的站点中的 Spry 资源。

在 Adobe Labs 站点上查看 [Spry Framework for Ajax 更新](#)。

## Web 构件

Dreamweaver CS4 支持 Web 构件，Web 构件是一种轻型的 Dreamweaver 扩展，可为插入和管理高级用户界面 (UI) 控件（如折叠构件、选项卡式面板或日历）的相关文件提供支持。

Adobe Exchange 上提供了由领先的第三方 JavaScript 和 Ajax 框架供应商提供的这些构件，以供下载。

访问 Adobe Exchange 以下载 [Web 构件](#)。

## 已知问题

请参考 [Adobe 支持](#) 以获取所有 Dreamweaver CS4 应用程序的最新信息和已知问题。

### Subversion 兼容性

Dreamweaver CS4 使用 Subversion 1.4.5 客户端库。更高版本的 Subversion 客户端库不向后兼容。注意，如果您更新第三方客户端应用程序（如 TortoiseSVN）以使用 Subversion 1.5 或更高版本，则更新后的 Subversion 应用程序将更新本地 Subversion 元数据，Dreamweaver 将无法再与 Subversion 进行通信。Subversion 服务器更新不会影响此问题，因为这些更新可向后兼容。

有关此问题的详细信息，请参阅 [http://www.adobe.com/go/dw\\_svn\\_cn](http://www.adobe.com/go/dw_svn_cn)。

### Adobe InContext Editing 无法与 Adobe AIR 一起使用

您可以在 InContext Editing 中使用 Web 浏览器编辑网页，但当您在 Adobe AIR 中使用 Web 浏览器时，则无法进行编辑。(242947)

## 对 Windows XP 的 GB18030 支持

为了支持在 Windows XP 系统上显示所有中文标准 GB18030 字符，Adobe 建议安装 Microsoft GB18030 支持软件包。该支持软件包将主要使用字体和输入法编辑器 (IME) 来更新 XP 系统，以正确支持 GB18030。可以从 Microsoft 网站下载该支持软件包。( #BG061690)

为了使 Dreamweaver 支持在 Windows XP 上显示所有中文标准 GB18030 字符，必须满足以下条件：

1. 已安装简体中文版的 Dreamweaver CS4
2. 已安装 Adobe Heiti 字体
3. 已设置对用户界面使用 Adobe Heiti 字体的首选参数

注意：在 Windows Vista 上，默认 Dreamweaver 字体 (SimSun) 本来就支持 GB18030 字符。

症状：如果输入到对话框中的 GB18030 字符无法正确呈现（通常显示为方框），并且所用平台是 Windows XP，那么您需要确保桌面上已安装 Adobe Heiti 字体，并且通过设置首选参数选择了该字体。

### 安装 Adobe Heiti 字体

- a. 将字体 AdobeHeitiStd-Regular.otf 从 Dreamweaver 的安装目录  
C:\Program Files\Adobe\Adobe Dreamweaver CS4\zh\_CN\GB18030FixForXP\ 复制到  
C:\WINDOWS\Fonts

注意，如果您安装了 Creative Suite CS4，则会自动安装 Adobe Heiti 字体。

设置首选参数以启用 Adobe Heiti 字体：

- a. 使用 Windows 资源管理器浏览到 Dreamweaver 的安装位置（例如）：  
C:\Program Files\Adobe\Adobe Dreamweaver CS4\zh\_CN\GB18030FixForXP\
- b. 双击 setNewUIFont.reg 文件

也可以在命令提示符处键入 regedit，从“文件”菜单中选择“导入”和“浏览”进行导入：  
C:\Program Files\Adobe\Adobe Dreamweaver CS4\zh\_CN\GB18030FixForXP\setNewUIFont.reg

运行此注册表文件后，将会使用 Adobe Heiti 字体呈现整个用户界面。

注意，要禁止以 Adobe Heiti 字体呈现用户界面：请执行上述步骤导入 ClearNewUIFont.reg。

## 客户服务

### 客户服务

Adobe 客户服务提供有关产品信息、销售、注册和其它非技术问题的相关支持。要查找联系 Adobe 客户服务的方法，请访问您所在国家/地区的 Adobe.com 网站，然后单击“联系我们”。

### 支持计划选项和技术资源

如果您需要产品的技术支持，包括免费赠送或付费的支持计划以及疑难解答资源方面的信息，可访问 [http://www.adobe.com/go/support\\_cn/](http://www.adobe.com/go/support_cn/) 获取详细信息。北美地区之外的用户，请访问 [http://www.adobe.com/go/intlsupport\\_cn/](http://www.adobe.com/go/intlsupport_cn/)，单击国家/地区名称旁边的“更改”按钮，选择您所在的地区。

免费的疑难解答资源包括 Adobe 的支持知识库、Adobe 用户论坛以及更多资源。我们会在網上持續提供更多工具和信息，供您方便獲得，以儘快解決遇到的問題。

如果在安裝和卸載任何 Creative Suite 4 應用程式時遇到問題，請先嘗試重新啟動系統，然後再確定是否需要聯繫支持人員。要獲取更多 CS4 安裝方面的幫助，請訪問 [www.adobe.com/go/cs4install\\_cn/](http://www.adobe.com/go/cs4install_cn/)。

#### 其它资源

要獲取完整的幫助以及社區式的指導、啟發和支持，請訪問 [http://www.adobe.com/go/dreamweaver\\_community\\_help\\_cn/](http://www.adobe.com/go/dreamweaver_community_help_cn/)。

#### 文档

請訪問 [http://www.adobe.com/go/buy\\_books\\_cn/](http://www.adobe.com/go/buy_books_cn/) 訂購印刷版文檔。

#### 在线资源

[Dreamweaver 产品主页](#)  
[Dreamweaver 设计中心](#)  
[Dreamweaver 开发人员中心](#)  
[Dreamweaver 用户论坛](#)  
[Dreamweaver Exchange](#)  
[辅助功能](#)

[培训](#)  
[Adobe 认证计划](#)  
[Adobe 合作伙伴计划](#)  
[Adobe 网站](#)  
[Adobe TV](#)

© 2008 Adobe Systems Incorporated。保留所有權利。