

*AVScan Capture Software - International*

版本 4.3

安裝手冊

2008 年 7 月

## 目錄

1. 系統要求 .....	3
2. 安裝程式 .....	4
3. 解除安裝 .....	9

## 1. 系統要求

### - 硬體要求

	最低要求	建議使用
中央處理器	PIII 1GHz 或以上	P4 2.4 GHz 或以上
記憶體	256 MB 或以上	512 MB 或以上
硬盤容量	2GB 或以上	
顯示介面卡	8MB Video RAM 或以上	
光碟機	4 倍速光碟機或以上	
SCSI 配接卡	DMA166 或以上	
掃描器	支援 ISIS / TWAIN 驅動程式	

### - 軟體要求

啓始系統	微軟視窗 2000 專業版 微軟視窗 2000 伺服器 微軟視窗 2003 伺服器 微軟視窗 XP 家用版 微軟視窗 XP 專業版 *不支援微軟視窗 98／ME／NT *
瀏覽器	微軟網際瀏覽器 5.5 或以上

## 2. 安裝程式

首先歡迎使用 AVScan 掃描文件管理系統，請依以下程序安裝：

### 注意：

使用「系統管理員」身份登入視窗以安裝 AVScan。

### 用戶在進行安裝AVScan前，應先準備以下硬體：

1. ISIS / TWAIN 掃描器驅動程式
2. AVScan 安裝磁碟

### 安裝程序：

1. 請先安裝 TWAIN 掃描器驅動程式。
2. 放入 AVScan 安裝磁碟，快按兩下“setup.exe”。然後系統便會開始自動安裝。



圖 TC02-1 點擊 Setup.exe

3. 圖 TC02-2 將會顯示，按“確定”以開始安裝 AVScan。



圖 TC02-2 安裝 AVScan

4. 安裝精靈將一些檔案複製到電腦硬盤上，並準備開始安裝。




圖 TC02-3 AVScan 安裝精靈介面 (1)

5. 圖 TC02-4 將會顯示，按“Next”以繼續安裝。




圖 TC02-4 AVScan 安裝精靈 (2)

6. 預設目的檔將會顯示。(圖 TC02-5)
- 如要安裝於其他不同的資料夾，按“Browse”及選擇其他資料夾。
  - 選擇“Just me”以安裝 AVScan 意指只有用戶自己可以使用；或選擇“Everyone”容許任何用此電腦的用戶皆可使用（建議選擇“Everyone”）。

按“Next”安裝 AVScan。




圖 TC02-5 選擇安裝程式資料夾

7. 按“Next”確定安裝。




圖 TC02-6 確定安裝 AVScan

8. 正在安裝 AVScan。




圖 TC02-7 正在安裝 AVScan

9. 在安裝過程中，圖 TC02-8 將會顯示，請選擇程式介面的使用語言。(AVScan 安裝提供 8 種語言介面：英文、繁體中文、簡體中文、德文、韓文、法文、捷克文及葡文)。

選擇所需語言，並按“Save”鍵。




圖 TC02-8 選擇語言

10. 已成功安裝 AVScan。按“Close”離開。




圖 TC02-9 完成安裝



### 3. 解除安裝

1. 要解除安裝 AVScan，安“開始” → “設定” → “按制台”。




圖 TC03-1 解除安裝 AVScan (1)

2. 圖 TC03-2 將會顯示。選擇“新增或移除程式”。




圖 TC03-2 解除安裝 AVScan (2)

3. 選擇“AVScan Capture Software – International”及按“移除”。




圖 TC03-3 解除安裝 AVScan (3)

4. 選擇“移除”後，圖 TC03-4 將會顯示。按“是”移除 AVScan，否則，按“否”以取消移除。




圖 TC03-4 確定解除安裝 AVScan

### 聯絡我們

再次感謝閣下選用“AVScan Capture Software – International”掃描及文件管理系統。

如對“AVScan”有任何新增功能的要求或建議，歡迎致電 852-27701080 (香港) 或 86-755-25862351 (深圳); 或瀏覽<http://www.vitova.com>。